EMYDA PUNCTATA, *Gray.*

Cute obscurè viridescente, albido punctatâ, capite colloque luteo maculatis; sterni callis septem.

Testudo punctata. (*La chagrinée.*) Lacep. Quad. Ovip. p. 171. t. xi.—Bonat. Erpet. p. 30.
Die chagrinirte. Schneid. Schildkr. 2. Beytrag. p. 22. fig.
Testudo scabra. (*La Tortue chagrinée.*) Latr. Rept. i. 164.
T. granosa. Schœpff, Hist. Test. t. xxx. A. t. xxx. B. p. 127.
T. granulata. Shaw, Gen. Zool. iii. t. 14. p. 68.—Daud. Rept. ii. p. 81.
Trionyx coromandelicus. Geoff. Ann. Mus. xiv. p. 16. t. v. f. 1.—Merr. Amph. p. 20.
Trionyx granosus. Schweig. Prod. sp. 6.—Wagler, Amph. p. 134.
Emyda punctata. Gray, Syn. Rept. p. 49.

Habitat in Indiâ orientali.
Mus. nostr.—Mus. Brit.

Descriptio. *Caput* robustum, depressum; suprà olivaceum, maculis oblongis luteis, infrà sordidè albidum. *Nasum* depressiusculum, brevitèr porrectum, truncatum. *Nares* terminales, ovatæ. *Labia* tenuia, angusta. *Oculi* magni, iridibus nigricantibus. *Collum* longum, sed brevius quàm in plurimis hujus familiæ speciebus, rugosum, suprà fuscum, flavo maculatum; infrà pallidius. *Pedes* palmati, olivaceo-fusci, cute laxâ, plicatâ; anteriores digitis quatuor, posteriores quinque; omnes unguibus tribus, brevibus, fuscis armati. *Cauda* exserta, brevissima, obtusè conica, fusca. *Dorsum* ovatum, levitèr convexum, non carinatum, pallidè olivaceum, maculis obscuris, rotundis, sparsis, flavescentibus ornatum; margine posteriori ossiculis plurimis, planis, punctatis, anterioribus majoribus, à disco osseo paulò distantibus sustento. *Discus osseus* integer, ovalis, posticè angustatus, omninò granulato-punctatis.